

Parte Epidemiológico

AÑO 11 - N° 49

Fecha Parte: mar, 19 diciembre 2017

CONTENIDO:

- » IRAs
- » Neumonías
- » EDAs
- » Dengue
- » Zika
- » Rabia

- Durante la semana epidemiológica 50 se reportaron 47881 casos de IRAs y 1169 Neumonías a nivel nacional, registrando un leve ascenso en IRAs con respecto a la semana 49.

- Se incrementan los casos de rabia canina en el Dpto. de Santa Cruz, de 633 a 648, concentrando el mayor porcentaje de casos a nivel nacional (68,9%).

Edición General

Ministerio de Salud
Unidad de Epidemiología
Calle Capitán Ravelo N° 2199
Teléfono: 2440591
Fax: 2442572
epidemiologia.gob.bo@gmail.com
La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA EVENTOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Bolivia, enero a diciembre, 2015, 2016—2017*

EVENTOS	Casos confirmados hasta la SE 50			SE 50	Fallecidos		
	2015	2016	2017		2017	SE50	
Inmunoprevenibles	Sarampión/Rubéola	0	0	0	0		
	Tosferina	1	27	13	0		
	Difteria	0	0	0	0		
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0		
	Fiebre Amarilla	0	0	5	0	3	
Zoonóticas	Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus (SCPH)	35	22	21	0		
	Fiebre Hemorrágica Boliviana (FHB)	0	0	0	0		
	Rabia en perros	317	330	941	18		
	Leptospirosis	39	25	21	0		
	Rabia en Humanos	0	0	6	1	6	1
Vectoriales	Peste Bubónica	0	0	0	0		
	Chikungunya (EVCH)	9.975	7.584	22	0		
	Zika	0	175	623	1		
	Dengue	2.199	4.309	902	1	2	
Otros Eventos	IRA's	3.248.136	3.311.541	3.489.961	47.881		
	Neumonías	105.893	98.139	97.936	1.169		
	EDA's	770.103	707.176	706.669	13.682		
	Influenza A(H3N2)	55	65	671	0	6	
	Influenza A(H1N1) 2009	80	1060	61	0		
	Influenza B	44	107	151	0	1	
	Meningitis Meningocócica	0	0	1	0		

En la semana epidemiológica 50, las Infecciones Respiratorias Agudas, muestran una tendencia ascendente a nivel nacional del 0,3% (de 47.722 a 47.881) en relación a la semana epidemiológica 49. El canal endémico de IRAs a nivel nacional se encuentra en zona de seguridad. Con referencia a los casos de Neumonías, se observa una tendencia descendente y en el canal endémico se encuentra en zona de seguridad. Las EDAs sin deshidratación presentan ascenso a nivel nacional (del 6,4%), situándose en zona de seguridad dentro el canal endémico. Hasta la semana epidemiológica 50 se registraron 988 casos de Influenza, de los cuales 671 casos corresponden a Influenza A(H3N2), 151 de Influenza de Tipo B y 61 casos de Influenza A(H1N1). De enero a junio de la gestión 2017 se reportaron 7 fallecimientos, 6 por A(H3N2) y 1 por Influenza Tipo B, todos ellos en el departamento de Santa Cruz.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Situación Epidemiológica de IRAs - Bolivia, enero a diciembre 2016 – 2017*


	Departamento	2016	2017	SE 50	Tendencia	Zona Canal Endémico
Altiplano	La Paz	642.731	620.277	7.334	Descendente	Éxito
	Oruro	223.760	239.841	3.277	Descendente	Seguridad
	Potosí	359.293	385.799	6.517	Descendente	Alarma
Valle	Chuquisaca	294.615	297.973	5.313	Ascendente	Alarma
	Cochabamba	521.927	603.305	8.432	Descendente	Alarma
	Tarija	312.167	301.995	3.401	Ascendente	Éxito
Oriente	Santa Cruz	762.699	821.891	10.106	Ascendente	Seguridad
	Beni	150.482	169.738	2.651	Descendente	Alarma
	Pando	43.867	49.142	850	Descendente	Alarma
Bolivia		3.311.541	3.489.961	47.881	Ascendente	Seguridad

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología


En el país en la SE 50, se han notificado 47.881 casos de IRAs, con una tendencia ascendente a nivel nacional, encontrándose en el canal endémico en zona de seguridad.

Tres departamentos del país (Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz) presentan una tendencia ascendente y los restantes seis departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni y Pando) presentan una tendencia descendente.


Según el canal endémico cinco departamentos del país (Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y Pando) se encuentran en zona de alarma, dos departamentos se encuentran en zona de seguridad (Oruro y Santa Cruz) y dos departamentos (La Paz y Tarija) se mantienen en zona de éxito.



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Situación epidemiológica de Neumonías - Bolivia, enero a diciembre 2016 – 2017* SE 1-50

	Departamento	2016	2017	SE 50	Tendencia	Zona Canal Endémico
Altiplano	La Paz	21.362	20.340	214	Descendente	Éxito
	Oruro	1.890	2.245	31	Descendente	Seguridad
	Potosí	4.727	4.718	48	Descendente	Seguridad
Valle	Chuquisaca	7.013	5.903	86	Ascendente	Seguridad
	Cochabamba	16.657	19.337	236	Descendente	Seguridad
	Tarija	4.775	4.261	39	Descendente	Éxito
Oriente	Santa Cruz	37.282	36.885	405	Descendente	Éxito
	Beni	3.082	3.051	74	Ascendente	Alarma
	Pando	1.351	1.196	36	Ascendente	Alarma
Bolivia		98.139	97.936	1.169	Descendente	Seguridad

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

El número de casos de Neumonías registrados a nivel nacional en la semana epidemiológica 50, fue de 1.169 con una tendencia descendente y se encuentra en zona de seguridad en el canal endémico.

Tres departamentos del país (Chuquisaca, Beni y Pando) presentan una tendencia ascendente y los restantes seis departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz) presentan una tendencia descendente.

Según los canales endémicos el departamento de Beni y Pando ingresa a zona de alarma, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba permanece en zona de seguridad y los restantes 3 departamentos se encuentran en zona de éxito.


(* Informe a la semana epidemiológica 49: del 03 al 09 diciembre/2017

Situación epidemiológica de EDAs - Bolivia, enero a diciembre 2016 – 2017* SE 1-50

Departamento	2016	2017	SE 50	Tendencia	Zona Canal Endémico	
Altiplano	La Paz	118.537	112.001	2.111	Descendente	Seguridad
	Oruro	48.529	46.848	902	Ascendente	Seguridad
	Potosí	64.537	64.778	1.525	Ascendente	Seguridad
Valle	Chuquisaca	61.322	58.600	1.407	Ascendente	Seguridad
	Cochabamba	119.783	123.014	2.303	Ascendente	Éxito
	Tarija	52.695	52.927	950	Ascendente	Seguridad
Oriente	Santa Cruz	184.246	187.007	3.341	Ascendente	Seguridad
	Beni	46.635	49.843	871	Descendente	Seguridad
	Pando	10.892	11.651	272	Descendente	Alarma
Bolivia	707.176	706.669	13.682	Ascendente	Seguridad	


En el país durante la semana epidemiológica 50, se han notificado 13.682 episodios de EDAs, presentando una tendencia ascendente y encontrándose dentro el canal endémico en la zona de seguridad. Seis departamentos del país (Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz) presentan una tendencia ascendente y tres departamentos (La Paz, Beni y Pando) presentan una tendencia descendente. Según los canales endémicos Pando se encuentra en zona de Alarma, siete departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Beni) se mantienen en zona de seguridad y el departamento de Cochabamba en zona de éxito.

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Dengue* SE 1-50



FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

En la grafica de casos confirmados para Dengue por semana epidemiológica, no se evidencia cambios significativos en el comportamiento de la enfermedad durante las últimas semanas.

Casos confirmados de Dengue por Departamento y semana epidemiológica Bolivia, enero a diciembre, SE 1 a 50, gestión 2017

Departamento	Semanas Epidemiológicas								
	1 - 43	44	45	46	47	48	49	50	1 - 50
Beni	459	2	4	2	2	4	7	1	481
Santa Cruz	146	1	1	1					149
La Paz	107								107
Tarija	98	1							99
Pando	33								33
Chuquisaca	20								20
Cochabamba	11			1				1	13
Bolivia	874	4	5	4	2	4	8	1	902

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

En relación a casos confirmados de Dengue por departamento y semana epidemiológica (SE1-50, 2017), muestra que el departamento del Beni reportó el mayor número de casos (53,3%), seguido de Santa Cruz (16,5%) y La Paz (11,9%).

Durante las últimas cuatro semanas se ha resgistrado 15 casos y todos en el departamento del Beni, observando un ligero incremento de nuevos casos.

(* Informe a la semana epidemiológica 49: del 03 al 09 diciembre/2017

**Casos confirmados de Dengue por Departamento
Bolivia, enero a diciembre, SE 1 a 50, gestión 2017**

Departamento	2016	2017	Tendencia
Beni	2.455	481	Descendente
Santa Cruz	714	149	Descendente
La Paz	163	107	Descendente
Tarija	291	99	Descendente
Pando	578	33	Descendente
Chuquisaca	62	20	Descendente
Cochabamba	46	13	Descendente
Bolivia	4.309	902	Descendente

Durante la gestión 2017, se registraron 902 casos positivos de Dengue a nivel nacional, siendo inferior a los registrados durante la gestión 2016 en el mismo periodo de tiempo (4.309 casos).

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Zika* SE 1-50

**Casos confirmados de Zika por Departamento y Semana Epidemiológica
Bolivia, enero a diciembre, SE 1 a 50, gestión 2017**

Departamento	Semanas Epidemiológicas									
	1 - 43	44	45	46	47	48	49	50	1 - 50	
Beni	348			1						349
Santa Cruz	178	5	1	1	1	1	1	1		189
La Paz	42					1				43
Tarija	22			1						23
Pando	11									11
Chuquisaca	5									5
Cochabamba	3									3
Bolivia	609	5	1	3	1	2	1	1		623

El número de casos confirmados de Zika a nivel nacional hasta la semana epidemiológica 50, es de 623.

Durante las últimas cuatro semanas se registro 5 casos a nivel nacional, 4 en Santa Cruz y 1 en La Paz.

A la fecha se registro un deceso de Síndrome de Guillain Barré asociado a virus Zika (Julio SE 26, 2017).

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

**Casos confirmados de Zika por Departamento
Bolivia (SE 1 a 50, gestiones 2016 - 2017)**


Departamento	2016	2017
Beni	18	349
Santa Cruz	145	189
La Paz		43
Tarija		23
Pando	12	11
Chuquisaca		5
Cochabamba		3
Bolivia	175	623

Durante la presente gestión, entre la semana epidemiológica 1 a 50, se registraron 623 casos de Zika a nivel nacional.

En la gestión 2016, hasta la semana epidemiológica 50, se registraron 175 casos de Zika en los departamentos de Santa Cruz (145), Beni (18) y Pando (12).

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

**Casos de Zika confirmados por semana epidemiológica
Bolivia, enero a diciembre del 2017**



El gráfico de casos confirmados de Zika por semana epidemiológica muestra que durante las últimas cuatro semanas se registro 5 casos.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

(*) Informe a la semana epidemiológica 49: del 03 al 09 diciembre/2017

Situación Epidemiológica de Rabia Canina - Bolivia, (SE 1 a 50, 2016 – 2017)


Departamento	2016	2017 SE 1 - 47	Semanas Epidemiológicas			
			se48	se49	se50	Total
Santa Cruz	151	601	20	12	15	648
Oruro	48	139	4	1	1	145
Cochabamba	68	54	1	2	1	58
La Paz	13	44			1	45
Potosí	46	16				16
Tarija	3	17	4	1		22
Chuquisaca		6		1		7
Beni	1					
Total	330	877	29	17	18	941

FUENTE: Programa Nacional de Zoonosis, Unidad de Epidemiología

Hasta la semana epidemiológica 50 de la presente gestión, se han registrado 941 casos de rabia en perros, superior a la gestión anterior donde se registraron 330 casos.

Los casos de rabia canina están concentrados en mayor porcentaje en el departamento de Santa Cruz (68,8%), seguido del departamento de Oruro (15,5%), Cochabamba (6,2%) y La Paz (4,8%).

Hasta la fecha se registraron **6 fallecidos** por rabia humana, 4 en el departamento de Santa Cruz (niño de 14 años, niña de 11 años, adulto de 54 años y niño de 9 años), 1 caso de Chuquisaca importado del departamento de Santa Cruz (niña de 4 años) y 1 caso en el departamento de La Paz (adulto de 48 años de El Alto).



FUENTE: Programa Nacional de Zoonosis, Unidad de Epidemiología

Según el canal endémico, en la semana epidemiológica 50 y aún se evidencia que continúa en Epizootia (registrándose 18 casos de rabia canina en la última semana epidemiológica).

(*) Informe a la semana epidemiológica 49: del 03 al 09 diciembre/2017