

Parte Epidemiológico

AÑO 12 - Nº 06
Fecha Parte: mar, 13 febrero 2018

CONTENIDO:

- » IRAs
- » Neumonías
- » EDAs
- » Dengue
- » Zika
- » Rabia

- Durante la semana epidemiológica 06 se reportaron 32809 casos de IRAs y 865 Neumonías a nivel nacional, registrando un leve ascenso en IRAs con respecto a la semana 5.

- Se incrementan los casos de rabia canina en el Dpto. de Santa Cruz, de 30 a 35, concentrando el mayor porcentaje de casos a nivel nacional (66%).

Edición General

Ministerio de Salud
Unidad de Epidemiología
Calle Capitán Ravelo N° 2199
Teléfono: 2440591
Fax: 2442572
epidemiologia.gob.bo@gmail.com
La Paz - Bolivia

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA EVENTOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Bolivia, enero a febrero, 2016, 2017—2018* (SE 06)

EVENTOS	Casos confirmados hasta la SE 06			SE 06	Fallecidos	
	2016	2017	2018		2018	SE06
Inmunoprevenibles	Sarampión/Rubéola	0	0	0	0	
	Tosferina	6	2	1	0	
	Difteria	0	0	0	0	
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	
	Fiebre Amarilla	0	1	0	0	
Zoonóticas	Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus (SCPH)	6	3	5	0	
	Fiebre Hemorrágica Boliviana (FHB)	0	0	0	0	
	Rabia en perros	20	76	53	7	
	Leptospirosis	11	6	2	0	
	Rabia en Humanos	0	0	3	0	3
Vectoriales	Peste Bubónica	0	0	0	0	
	Chikungunya (EVCH)	4.065	17	4	0	
	Zika	8	153	27	1	
	Dengue	2.456	256	33	0	
Otros Eventos	IRA's	239.363	238.985	216.343	32.809	
	Neumonías	6.827	6.680	5.864	865	
	EDA's	80.069	75.843	66.279	9.892	
	Influenza A(H3N2)	28	6	3	0	
	Influenza A(H1N1) 2009	15	6	0	0	
	Influenza B	3	6	5	0	
	Meningitis Meningocócica	0	0	1	0	1

En la semana epidemiológica 06, las Infecciones Respiratorias Agudas, muestran una tendencia descendente a nivel nacional con un 18,9% (de 40.450 a 32.809) en relación a la semana epidemiológica 05. El canal endémico de IRAs a nivel nacional se encuentra en zona de éxito.

Con referencia a los casos de Neumonías, se observa una tendencia descendente y en el canal endémico se encuentra en zona de éxito.

Las EDAs presentan una tendencia descendente a nivel nacional con un 17,3% (de 12.670 a 9.892) en relación a la semana 05, situándose en zona de éxito.

Enfermedades de Notificación Obligatoria

Situación Epidemiológica de IRAs - Bolivia, enero a febrero 2017 – 2018* (S.E. 06)


Departamento		2017	2018	SE 06	Tendencia	Zona Canal Endémico
Altiplano	La Paz	40.091	39.094	6.792	Descendente	Alarma
	Oruro	16.659	15.130	1.860	Descendente	Seguridad
	Potosí	26.038	23.672	1.875	Descendente	Éxito
Valle	Chuquisaca	19.621	21.662	3.790	Ascendente	Alarma
	Cochabamba	40.720	42.207	6.937	Ascendente	Alarma
	Tarija	18.803	17.223	3.025	Ascendente	Seguridad
Oriente	Santa Cruz	57.453	38.304	5.625	Descendente	Éxito
	Beni	15.307	14.280	2.154	Descendente	Seguridad
	Pando	4.294	4.771	751	Descendente	Alarma
Bolivia		238.985	216.343	32.809	Descendente	Éxito

En el país, en la SE 06, se han notificado 32.809 casos de IRAs, encontrándose en el canal endémico en zona de éxito.

A nivel departamental: Chuquisaca, Cochabamba y Tarija (Región del Valle) presentan una tendencia ascendente y los restantes seis departamentos de las regiones del Altiplano y Oriente presentan una tendencia descendente.

Con respecto a los canales endémicos, cuatro departamentos (La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Pando) ingresan a zona de Alarma, tres departamentos (Oruro, Tarija y Beni) se encuentran en zona de seguridad y dos departamentos (Oruro y Santa Cruz) en zona de éxito.


FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Situación epidemiológica de Neumonías - Bolivia, enero a febrero 2017 – 2018* (SE 06)

Departamento		2017	2018	SE 06	Tendencia	Zona Canal Endémico
Altiplano	La Paz	1.174	1.194	204	Descendente	Seguridad
	Oruro	143	136	20	Descendente	Alarma
	Potosí	249	160	6	Descendente	Seguridad
Valle	Chuquisaca	357	344	61	Ascendente	Seguridad
	Cochabamba	1.332	1.504	198	Descendente	Seguridad
	Tarija	257	289	46	Descendente	Alarma
Oriente	Santa Cruz	2.638	1.866	275	Descendente	Éxito
	Beni	387	251	33	Descendente	Seguridad
	Pando	142	120	22	Descendente	Seguridad
Bolivia		6.680	5.864	865	Descendente	Éxito

Los casos de Neumonías registrados a nivel nacional en la semana epidemiológica 06, fue de 865, encontrándose en el canal endémico en zona de éxito.

Chuquisaca presenta una tendencia ascendente y restantes ocho una tendencia descendente

Con respecto a los canales endémicos, Oruro y Tarija se encuentran en zona de alarma; seis departamentos (La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y Pando) se encuentran en zona de seguridad y Santa Cruz en zona de éxito.

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

(*) Informe a la semana epidemiológica 06: del 04 al 10 febrero/2018

Situación epidemiológica de EDAs - Bolivia, enero a febrero 2017 – 2018* (SE 06)


Departamento	2017	2018	SE 06	Tendencia	Zona Canal Endémico	
Altiplano	La Paz	10.269	10.749	1.599	Descendente	Éxito
	Oruro	5.300	4.728	651	Descendente	Seguridad
	Potosí	7.718	6.273	449	Descendente	Éxito
Valle	Chuquisaca	6.828	6.986	1.172	Ascendente	Seguridad
	Cochabamba	13.843	13.494	2.404	Ascendente	Alarma
	Tarija	6.981	5.829	945	Descendente	Seguridad
Oriente	Santa Cruz	19.238	12.434	1.780	Descendente	Éxito
	Beni	4.635	4.545	737	Descendente	Seguridad
	Pando	1.030	1.241	155	Descendente	Seguridad
Bolivia	75.843	66.279	9.892	Descendente	Éxito	

En el país durante la semana epidemiológica 06, se han notificado 9.892 episodios de EDAs, encontrándose dentro el canal endémico en la zona de éxito.

A nivel departamental: Chuquisaca y Cochabamba presentan una tendencia ascendente y el resto (La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando) una tendencia descendente.


Según los canales endémicos, Cochabamba se encuentran en zona de Alarma, cinco departamentos (Oruro, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando) se encuentran en zona de seguridad y los departamentos de La Paz, Potosí y Tarija en zona de éxito.

FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología



FUENTE: SNIS VE, Unidad de Epidemiología

Situación epidemiológica de Dengue, enero a febrero 2017 – 2018* (SE 06)



En la grafica de casos confirmados para Dengue por semana epidemiológica, no se evidencia un incremento significativo de casos durante las últimas 4 semanas.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Casos confirmados de Dengue por Departamento y semana epidemiológica Bolivia, 2107 - enero a febrero 2018* (SE 06)

Departamento	S.E. 2017		S.E. 2018						Total 2018
	51	52	01	02	03	04	05	06	
Beni	6	2	2	1	8	9	5		25
Pando		1	1	1	2				4
Santa Cruz			2	1	1				4
Cochabamba									
Chuquisaca									
La Paz									
Tarija									
Bolivia	6	3	5	2	11	10	5	0	33

Hasta la semana epidemiológica 06 de la gestión 2018 se reportó 33 casos de Dengue a nivel nacional (25 casos en el departamento del Beni, 4 en Pando y 4 en Santa Cruz).

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

(*) Informe a la semana epidemiológica 06: del 04 al 10 febrero/2018

Situación epidemiológica de Zika, enero a febrero 2017 – 2018* (SE 06)


Casos confirmados de Zika por Departamento y Semana Epidemiológica
Bolivia, 2107 - enero a febrero 2018* (SE 06)

Departamento	S.E. 2017		S.E. 2018						Total 2018	
	51	52	01	02	03	04	05	06		
Santa Cruz		1	3	4	4	6	3	8	1	26
Cochabamba						1				1
Beni										
Chuquisaca										
La Paz										
Pando										
Tarija										
Bolivia		1	3	4	4	7	3	8	1	27

Durante la semana epidemiológica 06 de la gestión 2018 se reportó 1 caso de Zika.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Casos de Zika confirmados por semana epidemiológica
Bolivia, de octubre 2017 a febrero 2018 (SE 06)



El número de casos confirmados de Zika por semana epidemiológica muestra que durante las últimas cuatro semanas se registro 27 casos, 26 en el departamento de Santa Cruz y 1 en Cochabamba.

FUENTE: Programa Nacional de Dengue, Zika y Chikungunya, Unidad de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Rabia - Bolivia, 2017; enero a febrero 2018* (SE 06)

Departamento	Total 2017 (SE06)	S.E. 2018				Total 2018 (SE06)
		se03	se04	se05	se06	
Santa Cruz	43	7	4	6	5	35
Oruro	13		1		1	2
Cochabamba	17	1		1		4
La Paz	2	3	3	1		7
Potosí	1	1		1		3
Tarija		1			1	2
Chuquisaca						
Beni						
Total	76	13	8	9	7	53


FUENTE: Programa Nacional de Zoonosis, Unidad de Epidemiología

Hasta la semana epidemiológica 06 de la gestión 2018 se han registrado 53 casos de rabia en perros, 30% menos que los registrados en la gestión 2017, en el mismo periodo de tiempo.

Los casos de rabia canina estan concentrados en mayor porcentaje en el departamento de Santa Cruz (66%) seguido del departamento de La Paz (13,2%), Cochabamba (7,5%) y el departamento de Potosí (5,7%).

Hasta la fecha se registró 3 fallecidos por rabia humana, 1 en el departamento de Cochabamba (caso importado de Potosí niña de 4 años del municipio de Chayanta) y 2 en el departamento de Santa Cruz (niño de 9 años y adulto de 55 años).

Canal Endémico Rabia Canina, Bolivia SE 01 a la SE 06, 2018



FUENTE: Programa Nacional de Zoonosis, Unidad de Epidemiología

Según el canal endémico, en la semana epidemiológica 06 se observa un descenso en su número de casos y se registra 7 casos de rabia canina en la última semana epidemiológica.

(*) Informe a la semana epidemiológica 06: del 04 al 10 febrero/2018