

**Consolidado de Informacion Mediciones Ciclos Cortos Mejoramiento Continuo de
Hospitales de la Eco Region Valles**

2013

Dpto.	Muni.	Hospital	No.	% Medicion Indicador	2013									
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
Tarija 4	Tarija	Hospital San Juan de Dios Tarija	1	Historia Clinica Perinatal Base	23	43	60			57				
			2	Partograma	97	97	100			100				
			3	Manejo Activo Tercera Etapa Parto	100	100	100			100				
			4	Prueba Rapida VIH	93	90	90			90				
			5	Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs	93	90	97			97				
			6	Pre Eclampsia		100	100			100				
			7	Eclampsia	100	100	100			100				
			8	Atencion Inmediata Recien Nacido	90	87	93			47				
			9	Reanimacion Neonatal	97	97	100			100				
			10	Sepsis Neonatal	100	100	100			100				
			11	Prematuridad		75	20			0				
			12	Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo	0	100								
			13	Manejo Neumonia Grave	75	100	67			79				
			14	IHAMN servicio	100	100	100			100				
			15	IHAMN expediente	63	73	90			93				
		yacuiba	Yacuiba	1	Historia Clinica Perinatal Base	97	100	97	100	93	100	100		
	2			Partograma	93	80	93	100	100	100	100	100		
	3			Manejo Activo Tercera Etapa Parto	100	100	100	100	100	100	100	100		
	4			Prueba Rapida VIH	100	100	100	100	100	100	100	100		
	5			Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs	100	100	97	100	90	90	93			
	6			Pre Eclampsia					100					
	7			Eclampsia	100	100	100	100	100	100	100	100		
	8			Atencion Inmediata Recien Nacido	100	100	100	100	100	100	100	100		
	9			Reanimacion Neonatal	100	100	100	100	100	100	100	100		
	10			Sepsis Neonatal	67	70	74	85	86	77	94			
	11			Prematuridad	100	100	100	100	100	100	100			
	12			Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo	100	100	100		100					
	13			Manejo Neumonia Grave	54	50	50	86	78	70	81			
	14			IHAMN servicio										
	15			IHAMN expediente	100	100	100	100	100	100	100			
		Villamontes	Villamontes	1	Historia Clinica Perinatal Base	70	50	53	47	93	77	57		
	2			Partograma	100	80	83	47	93	83	43			
	3			Manejo Activo Tercera Etapa Parto	93	97	100	87	93	73	90			
	4			Prueba Rapida VIH	100	100	100	100	100	100	83			
	5			Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs	70	63	53	53	77	77	47			
	6			Pre Eclampsia			0		0		0			
	7			Eclampsia	100	100	100		100	100	0			
	8			Atencion Inmediata Recien Nacido	93	90	90	90	63	83	73			
	9			Reanimacion Neonatal	100	100	100	100			100			
	10			Sepsis Neonatal	100	100	100		100	100				
	11			Prematuridad	0	40	100		100	63	0			
	12			Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo										
	13			Manejo Neumonia Grave	100			30	45	0	40			
	14			IHAMN servicio										
	15			IHAMN expediente										
		guaya		1	Historia Clinica Perinatal Base	87	87	30	33	43	0	0		
	2			Partograma	73	77	34	15	83	0	0			
	3			Manejo Activo Tercera Etapa Parto	97	95	100	100	100	0	0			
4	Prueba Rapida VIH			77	77	100	93	70	0	0				
5	Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs			43	43	100	93	50	0	0				
6	Pre Eclampsia													
7	Eclampsia													
8	Atencion Inmediata Recien Nacido			93	98	79	65	83	0	0				

Promedios Departamentales

Dpto.	Muni.	Hospital	No.		2013								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Tarija	Consolidado Departamental	5 Hospital	1	Historia Clinica Perinatal Base	69.3	70	60	60	76.3	58.5	52.3	####	####
			2	Partograma	90.8	83.5	77.5	54	92	70.75	47.7	####	####
			3	Manejo Activo Tercera Etapa Parto	97.5	98	100	95.7	97.7	68.25	63.3	####	####
			4	Prueba Rapida VIH	92.5	91.8	97.5	97.7	90	72.5	61	####	####
			5	Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs	76.5	74	86.8	82	72.3	66	46.7	####	####
			6	Pre Eclampsia	####	100	50	####	50	100	0	####	####
			7	Eclampsia	100	100	100	100	100	100	50	####	####
			8	Atencion Inmediata Recien Nacido	94	93.8	90.5	85	82	57.5	57.7	####	####
			9	Reanimacion Neonatal	74.3	99	75	66.7	100	100	100	####	####
			10	Sepsis Neonatal	89	90	91.3	85	93	92.333	94	####	####
			11	Prematuridad	50	71.7	73.3	100	100	54.333	50	####	####
			12	Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo	50	100	100	####	100	#####	####	####	####
			13	Manejo Neumonia Grave	76.3	75	58.5	58	61.5	49.667	60.5	####	####
			14	IHAMN servicio	100	100	100	####	####	100	####	####	####
			15	IHAMN expediente	81.5	86.5	95	100	100	96.5	100	####	####
Chuquisaca	Consolidado Departamental	4 Hospitales	1	Historia Clinica Perinatal Base	66	75	65	53	44	58	65	####	####
			2	Partograma	90	82	84	71	54	71	74	####	####
			3	Manejo Activo Tercera Etapa Parto	95	90	85	87	59	74	77	####	####
			4	Prueba Rapida VIH	92	95	92	89	77	84	82	####	####
			5	Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs	92	93	93	91	73	84	82	####	####
			6	Pre Eclampsia	100	50	50	13	0	50	100	####	####
			7	Eclampsia	####	0	####	####	####	0	67	####	####
			8	Atencion Inmediata Recien Nacido	90	87	86	74	63	72	68	####	####
			9	Reanimacion Neonatal	99	98	98	100	74	64	67	####	####
			10	Sepsis Neonatal	67	41	97	52	24	43	70	####	####
			11	Prematuridad	50	69	61	76	80	83	71	####	####
			12	Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo	100	100	####	0	0	0	####	####	####

			13	Manejo Neumonia Grave	0	100	100	84	16	0	50	####	####
			14	IHAMN servicio	100	100	100	100	100	100	100	####	####
			15	IHAMN expediente	100	95	100	90	86	90	97	####	####
Cochabamba	Consolidado Departamental	2 Hospitales	1	Historia Clinica Perinatal Base	57.7	69.6	62.4	70.4	74.9	68	54.3	####	####
			2	Partograma	67.6	73	61	68.9	76.3	73.375	74.5	####	####
			3	Manejo Activo Tercera Etapa Parto	82.3	89	97.6	88.6	92	84.625	77.1	####	####
			4	Prueba Rapida VIH	86.7	97.1	96.8	97.1	96.3	82.3	92.5	####	####
			5	Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs	82.4	82.9	66.7	76.7	83	74.3	78.4	####	####
			6	Pre Eclampsia	####	100	####	56	33.3	0.0	50	####	####
			7	Eclampsia	86	100	100	100	50	50.0	50	####	####
			8	Atencion Inmediata Recien Nacido	70.9	83.3	78.1	89.6	83.9	57.9	74.7	####	####
			9	Reanimacion Neonatal	78.5	82.8	74.2	74.3	84	85.8	72.6	####	####
			10	Sepsis Neonatal	57.5	51.4	30	45.2	78	37.8	70.7	####	####
			11	Prematuridad	0	0	27.5	50	19	50.0	50	####	####
			12	Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo	0	0	0	50	0	0.0	0	####	####
			13	Manejo Neumonia Grave	78	58.3	81.2	79.4	93.8	75.4	85.8	####	####
			14	IHAMN servicio	32.2	70.3	41.8	87.5	70	66.3	68	####	####
			15	IHAMN expediente	45.7	75	54	74	73.8	67.4	60	####	####


CONSOLIDADO TARIJA

Dpto.	Hospital		
Tarija	1 Hospital	Historia Clinica Perinatal Base	ene
		% Cumplimiento	69
		Partograma	ene
		% Cumplimiento	91
		Manejo Activo Tercera Etapa Parto	ene
		% Cumplimiento	98
		Prueba Rapida VIH	ene
		% Cumplimiento	93
		Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs	ene
		% Cumplimiento	77
		Pre Eclampsia	ene
		% Cumplimiento	#¡DIV/0!
		Eclampsia	ene
		% Cumplimiento	100
		Atencion Inmediata Recien Nacido	ene
		% Cumplimiento	94
		Reanimacion Neonatal	ene
		% Cumplimiento	74
		Sepsis Neonatal	ene
		% Cumplimiento	89
Prematuridad	ene		
% Cumplimiento	50		
Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo	ene		
% Cumplimiento	50		
Manejo Neumonia Grave	ene		
% Cumplimiento	76		
IHAMN servicio	ene		
% Cumplimiento	100		
IHAMN expediente	ene		

2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
70	60	60	76	59	52	
2011						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
84	78	54	92	71	48	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
98	100	96	98	68	63	
2011						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
92	98	98	90	73	61	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
74	87	82	72	66	47	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
100	50	#iDIV/0!	50	100	0	
2011						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
100	100	100	100	100	50	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
94	91	85	82	58	58	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
99	75	67	100	100	100	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
90	91	85	93	92	94	
2011						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
72	73	100	100	54	50	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
100	100	#iDIV/0!	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
75	59	58	62	50	61	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	
100	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100	#iDIV/0!	
2013						
feb	mar	abr	may	jun	jul	

87	95	100	100	97	100
----	----	-----	-----	----	-----

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con
las 12 actividades normadas
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes, Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 2
% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA
correctamente llenado e interpretado
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
 Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3

**% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene -jul 2013**




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 4
% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos

Grafica 5
% Mujeres embarazadas que conocen el resultado de su prueba rápida de VIH
dentro de las 24 horas siguientes
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses
(x 100)

Grafica 6
% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes, Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013



No aplica la estrategia


Meses

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 7
% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes, Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013



Meses

Falta información
mes de junio


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8
% Recien Nacidos sin asfixia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9
% Recien Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujograma de
Reanimacion Neonatal)
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 10

**% Recien Nacidos con SEPSIS NN en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013**




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 11

**% Recien Nacidos PREMATUROS con manejo correcto de acuerdo al estandar,
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013**




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12

**% Niñosa/as con DNT Grave, en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013**




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto
de acuerdo al estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 14
% Aplicacion de los 11 Pasos de la IHAMN (en Servicio)
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
 Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 15
% Aplicacion de los 11 Pasos de la IHAMN (en Expedientes Clinicos)
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
 Promedio Departamental Ene - jul 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Dpto.	Hospital	Historia Clinica Perinatal Base
Chuquisaca	4 Hospitales	Partograma
		Manejo Activo Tercera Etapa Parto
		Prueba Rapida VIH
		Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs
		Pre Eclampsia
		Eclampsia
		Atencion Inmediata Recien Nacido
		Reanimacion Neonatal
		Sepsis Neonatal
Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo		
Manejo Neumonia Grave		
IHAMN servicio		
IHAMN expediente		

CONSOLIDADO CHUQUISACA

	2012				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	66	75	65	53	44
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	90	82	84	71	54
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	95	90	85	87	59
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	92	95	92	89	77
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	92	93	93	91	73
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	100	50	50	13	0
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	90	87	86	74	63
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	99	98	98	100	74
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	67	41	97	52	24
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	50	69	61	76	80
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	100	70	#¡DIV/0!	70	0
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	0	97	100	97	16
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	100	100	100	100	100
	2011				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	100	95	100	90	86

jun	jul
58	65

jun	jul
71	74

jun	jul
74	77

jun	jul
84	82

jun	jul
84	82

jun	jul
50	100

jun	jul
0	67

jun	jul
72	68

jun	jul
64	67

jun	jul
43	70

jun	jul
83	71


jun	jul
68	#iDIV/0!

jun	jul
82	50

jun	jul
100	100

jun	jul
90	97

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas
Hospitales, SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco Obstetrico de Chuquisaca
 Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 2
% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA
correctamente llenado e interpretado
Hospitales, SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo Gineco Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3
% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino Hospitales, SPC, SJDD
Camrgo, Monteagudo y Gineco-obsterico de Chuquisaca
 Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 4
% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación
Hospitales, SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - jul 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Fuente: Expedientes Clínicos

Grafica 5

% Mujeres embarazadas que conocen el resultado de su prueba rápida de VIH dentro de las 24 horas siguientes

Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses

(x 100)

Grafica 6

% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 7

% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8

% Recien Nacidos sin asfixia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN

Hospitales: SPC, HSJDD, Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)


Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recien Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujograma de Reanimacion Neonatal)

Hospitales: SPC. HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 10
% Recién Nacidos con SEPSIS NN en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 11

**% Recién Nacidos PREMATUROS con manejo correcto de acuerdo al estándar,
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012**




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12
% Niños/as con DNT Grave con manejo correcto
durante el periodo de estabilización inicial
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto
de acuerdo al estándar
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 14
% Aplicacion de los 11 Pasos de la IHAMN (en Expedientes Servicios)
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 15
% Aplicacion de los 11 Pasos de la IHAMN (en Expedientes Clinicos)
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

valles

COCHABAMBA

Dpto.	Hospital	Historia Clinica Perinatal Base		
Cochabamba	2 Hospitales	Partograma		
		Manejo Activo Tercera Etapa Parto		
		Prueba Rapida VIH		
		Entrega Resultados PR VIH en 24 hrs		
		Pre Eclampsia		
		Eclampsia		
		Atencion Inmediata Recien Nacido		
		Reanimacion Neonatal		
		Sepsis Neonatal		
		Prematuridad		
				Manejo Inicial Desnutrido Agudo Severo
				Manejo Neumonia Grave
		IHAMN servicio		
		IHAMN expediente		



CONSOLIDADO COCHABAMBA


	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	58	70	62	70	75
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	68	73	61	69	76
	2012				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	82	89	98	89	92
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	87	97	97	97	96
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	82	83	67	77	83
	2012				
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!	56	33
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	86	100	100	100	50
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	71	83	78	90	84
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	79	83	74	74	84
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	58	51	30	45	78
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	0	0	28	50	19
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	0	0	0	50	0
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	78	58	81	79	94
	ene	feb	mar	abr	may
% Cumplimiento	32	70	42	88	70
	ene	feb	mar	abr	may

% Cumplimiento	46	75	54	74	74
----------------	----	----	----	----	----

2012							Observaciones
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
68	54	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
73	75	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
85	77	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
82	93	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
74	78	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
0	50	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
50	50	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
58	75	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
86	73	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
38	71	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
50	50	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
75	86	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
66	68	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
2012							
jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	

67	60	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
----	----	----------	----------	----------	----------	----------

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con
las 12 actividades normadas
Hospital German Urquidi
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 2
% Embarazadas en el trabajo de parto, con PATOGRAMA
correctamente llenado e interpretado
Hospital German Urquidi
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3
% embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospital German Urquidi de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 4
% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación
Hospital German Urquidi de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos


Grafica 5
% Mujeres embarazadas que conocen el resultado de su prueba rápida de VIH dentro de las 24 horas siguientes
Hospital German Urquidi de Cochabamba
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 (x 100)

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 6
% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospital German Urquidi de Cochabamba
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Meses


Falta información
mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 7
% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospital German Urquidi de Cochabamba
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Falta información
mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8
% Recién Nacidos sin asfixia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
Hospital Manuel Asencio Villarroel de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Meses


Falta información mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9
% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
Hospital Manuel Asencio Villarroel de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



No monitorean el estandar


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 10

**% Recién Nacidos con SEPSIS NN con manejo correcto del estándar
Hospital Manuel Asencio Villarroel de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012**




Falta información
mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 11
% Recién Nacidos PREMATUROS con manejo correcto del estándar
Hospital German Urquidi de Cochabamba
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Falta información mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)


Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12

% Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial Hospital German Urquidi de Cochabamba

Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Falta información mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto
de acuerdo al estándar
Hospital German Urquidi de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 14
% Aplicación de los 11 Pasos de la IHAMN (en Servicio)
Hospital German Urquidi de Cochabamba
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Falta información
mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 15
% Aplicación de los 11 Pasos de la IHAMN (en Expedientes Clínicos)
Hospital German Urquidi de Cochabamba
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Falta información
mes de junio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.