



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD

Ciclos de Mejora de la calidad

**Informe a septiembre
2012**

Noviembre 14 - 2012

Objetivos

- Analizar el cumplimiento de estándares de calidad para la atención del continuo materno, neonatal infantil en hospitales de II y III nivel
- Valorar los ciclos cortos como una **estrategia** para contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad materno, neonatal e infantil
- Actualizar en temas de salud materno infantil

Estrategia para logro de objetivos

1. Monitoreo mensual

Los equipos de cada hospital se reúnen mensualmente para medir el cumplimiento de los estándares de calidad, la aplicación de los paquetes de cambio , identifican cuellos de botella y definen nuevos paquetes de cambio

2. Monitoreo mensual

Los Puntos Focales Departamentales, hacen seguimiento mensualmente para medir el cumplimiento de los estándares de calidad, identifican cuellos de botella y definen posibles soluciones

3. Visitas de seguimiento

El equipo nacional:


- Acompaña a algunas de las mediciones
- Sesiones de capacitación
- Presentación de resultados a DILOS
- Apoyo a capacitaciones
- Apoyo a elaboración de las líneas de base en hospitales de 2do nivel
- Supervisión cruzada entre equipos de hospitales

Flujo de información


Generación de información mensual



Hospitales II y III nivel



SEDES/G. Red



USSyC, Nacional

1. Monitoreo mensual de los estándares de calidad envía al SEDES y una copia a la G. Red de salud, hasta 10 de c/ mes (responsable del monitoreo)
2. Toma de decisiones locales para lograr el estándar

1. Consolida la información y envía a la USSyC, hasta el 12 de c/ mes
2. Toma de acciones en caso de resultados con % bajo.
3. Seguimiento al monitoreo mensual de los estándares de calidad y toma de acciones locales

1. Consolida , analiza y retroalimenta a generadores de la información hasta 20 de c/m
2. Toma acciones en caso de resultados con % bajo
3. Seguimiento, Evaluación, Capacitación,

Resultados

Consolidado Hospitales Altiplano

Información a septiembre de 2012

Grafica 1

% de embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas Hospitales, La Paz y Holandés
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



* sin información de septiembre H. Holandés y La Paz


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.

2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Grafica 1


% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas, Hospitales SJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Grafica 1

% embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas Hospital Bracamonte de Potosi
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



*falta inf. septiembre

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Partograma


Grafica 2
% embarazadas en trabajo de parto, con PARTOGRAMA
correctamente llenado e interpretado
Hospitales, La Paz y Holandés
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

* sin información de septiembre
 H. Holandes y La Paz

Grafica 2
% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA
correctamente llenado e interpretado, Hospitales
SJDD, Huanuni; Barrios Mineros, Challapata, Walter Khon de Oruro
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.

2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Grafica 2
% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA
correctamente llenado e interpretado
Hospital Bracamonte de Potosi
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

*falta inf. septiembre

Grafica 3

% embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales, La Paz y Holandés
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

* sin información de septiembre
 H. Holandés y La Paz

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.

2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Grafica 3


% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
SJDD, Huanuni; Barrios Mineros, Challapata, Walter Khon de Oruro
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospital Bracamonte de Potosi
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

* falta inf. septiembre


Prueba Rápida VIH

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospitales, La Paz y Holandés

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.


* sin información de septiembre
 H. Holandés y La Paz

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación, hospitales

SJDD, Huanuni; Barrios Mineros, Challapata, Walter Khon de Oruro

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospital Bracamonte de Potosi

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

* falta inf. septiembre


1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.

2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Pre- Eclampsia

Grafica 6

% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, La Paz y Holandés
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

* sin información de septiembre H. Holandes y La Paz

Grafica 6


% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar, hospitales
SJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 6

% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospital Bracamonte de Potosí
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

*No aplican estrategia

Eclampsia

Grafica 7

% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, La Paz y Holandés
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses
(x 100)

* sin información de septiembre
H. Holandes y La Paz

Grafica 7

% embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar, hospitales
SJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses

Grafica 7

% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospital Bracamonte de Potosí
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses

*No aplica estrategia

Grafica 8

% Recién Nacidos sin asfisia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
Hospitales, La Paz y Holandés
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




* sin información de septiembre
H. Holandés y La Paz

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8

% Recién Nacidos sin asfisia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
SJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.

2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Grafica 8

% Recién Nacidos sin asfisia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
Hospital Bracamonte de Potosi
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




* falta inf. septiembre

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Reanimación neonatal

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
Hospitales, La Paz y Holandés
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




* sin información de septiembre
H. Holandes y La Paz

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9


% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
SJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
Hospital Bracamonte de Potosi
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



*falta inf. septiembre


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.

2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Desnutrición Grave


Grafica 12
 % Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial
 Hospitales, La Paz y Holandés
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



* sin información de septiembre H. Holandés y La Paz

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12
 % Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial
 HSJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.

2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Grafica 12
 % Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial
 Hospital Bracamonte de Potosi
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




* falta inf. septiembre

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Neumonía grave

Grafica 13
% niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospitales, La Paz y Holandés
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




* sin información de septiembre H. Holandés y La Paz

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.


2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
HSJDD, Huanuni; Barrios Mineros, Challapata, Walter Khon
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospital Bracamonte de Potosi
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



*falta inf. septiembre


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Resultados

Consolidado Hospitales Valles


Información a septiembre 2012

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes, Bermejo de Tarija
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas
Hospitales, SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco Obstetrico de Chuquisaca
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas
Hospital German Urquidi
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Partograma

Grafica 2

% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA correctamente llenado e interpretado

Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Grafica 2

% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA correctamente llenado e interpretado

Hospitales, SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo Gineco Obstetrico de Chuquisaca

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Grafica 2

% Embarazadas en el trabajo de parto, con PATOGRAMA correctamente llenado e interpretado

Hospital German Urquidi

Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

MATEP

Grafica 3


% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3


% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino Hospitales, SPC, SJDD
Camgo, Monteagudo y Gineco-obstetrico de Chuquisaca
 Promedio Departamental Ene - septiembre



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3

% embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospital German Urquidi de Cochabamba
 Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.


Prueba Rápida VIH

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospitales, SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospital German Urquidi de Cochabamba

Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Pre - Eclampsia

Grafica 6


% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes, Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 6


% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 6

% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospital German Urquidi de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Eclampsia

Grafica 7


% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes, Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 7


% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstétrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 7


% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospital German Urquidi de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8


% Recien Nacidos sin asfisia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8


% Recien Nacidos sin asfisia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
Hospitales: SPC, HSJDD, Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8

% Recién Nacidos sin asfisia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN
Hospital Manuel Asencio Villarroel de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta información mes de junio

Reanimación neonatal

Grafica 9
% Recien Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujograma de Reanimacion Neonatal)


Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9
% Recien Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujograma de Reanimacion Neonatal)


Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9
% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)

Hospital Manuel Asencio Villarroel de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




No monitorean el estandar

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Desnutrición grave

Grafica 12


% Niños/as con DNT Grave, en quienes se aplicó y registró el estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12


% Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12

% Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial
Hospital German Urquidi de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta información
mes de junio

Neumonía grave

Grafica 13


% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13


% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospitales: SPC, HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13

% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospital German Urquidí de Cochabamba
Promedio Departamental Enero - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Resultados

Consolidado Hospitales Llanos


Información a septiembre 2012

HCPB

Grafica 1

% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas

Hospitales: Percy Boland, Japonés, del Niño y JM Aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Grafica 1

% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas

Hospitales: Rurrenabaque, San Borja, Riberalta, Guayaramerin, HMI de Beni
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Grafica 1

% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas

Hospital roberto Galindo de Pando
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo

Partograma

Grafica 2

% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA correctamente llenado e interpretado

Hospitales: Percy Boland, Japones, del Niño, JM aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 2

% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA correctamente llenado e interpretado

Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 2

% Embarazadas en el trabajo de parto, con PARTOGRAMA correctamente llenado e interpretado

Hospital Roberto Galindo de Pando
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo

MATEP

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Falta inform. de dic. del H. Mario Ortíz Suarez

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3


% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
 Promedio Departamental Ene - septiembre



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospital roberto Galindo de Pando
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.


Consolidado Prueba Rápida VIH

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospitales Percy Boland, Japonés, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.


Falta inform. de dic. del H. Mario Ortiz Suarez

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerín, HMI del Beni

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.


Falta información de junio hospitales San Borja, Guayaramerín y HMI. Falta información de marzo, mayo y junio Hospital Riberata

Grafica 4

% Mujeres embarazadas que se realizan la prueba rápida de VIH con consentimiento informado y previa orientación

Hospital roberto Galindo de Pando

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo

Pre - Eclampsia

Grafica 6


% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
 Hospitales: Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 6

% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
 Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta información de junio hospitales San Borja, Guayaramerin y HMI.
 Falta información de marzo, mayo y junio Hospital Riberalta

Grafica 6

% Embarazadas con PREECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar hospital roberto Galindo de Pando
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta información de j septiembre hospital Roberto Galindo

Eclampsia

Grafica 7


% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
 Hospitales: Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 7

% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
 Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta información de junio hospitales San Borja, Guayaramerin y HMI.
 Falta información de marzo, mayo y junio Hospital Riberalta

Grafica 7

% Embarazadas con ECLAMPSIA en quienes se aplicó y registró el estándar
 Hospital Roberto Galindo de Pando
 Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.


Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo

Grafica 8

% Recién Nacidos sin asfixia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN

Hospitales: Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Meses

Falta inform. de dic. del H. Mario Ortíz Suarez


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8

% Recién Nacidos sin asfixia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN

Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Meses

Falta información de junio hospitales San Borja, Guayaramerin y HMI. Falta información de marzo, mayo y junio Hospital Riberalta


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 8

% Recién Nacidos sin asfixia en quienes se aplicó y registró lo establecido en el estándar de AIRN

Hospital roberto Galindo de Pando

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Meses

(x

Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Reanimación neonatal

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)

Hospitales: Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)

Hospitales: rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)

Hospital roberto Galindo de Pando
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.


Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo

Desnutrición severa

Grafica 12

% Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial

Hospitales Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12

% Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial

Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 12

% Niños/as con DNT Grave con manejo correcto durante el periodo de estabilización inicial

Hospital roberto Galindo de Pando

Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Consolidado Neumonía grave

Grafica 13

% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospitales Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13

% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13

% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospital roberto Galindo de Pando
Promedio Departamental Ene - septiembre 2012



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta información de septiembre hospital Roberto Galindo

Gracias

