



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD

Ciclos de Mejora de la calidad de Atención

INFORME DE ENERO A JULIO, 2013

Objetivos

- Cumplimiento de estándares de calidad para la atención del continuo materno, neonatal infantil en hospitales de II y III nivel.
- Valorar los ciclos de mejoramiento de la calidad de atención, como una **estrategia** para contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad materno, neonatal e infantil

Flujo de información

Generación de información mensual



Hospitales II y III nivel



SEDES/G. Red



USSyC, Nacional

1. Monitoreo mensual de los estándares de calidad, envía al SEDES y una copia a la G. Red de salud, hasta 10 de c/ mes (responsable del monitoreo)
2. Toma de decisiones locales para lograr el estándar

1. Consolida la información y envía a la URSSyC, hasta el 15 de c/ mes
2. Toma de acciones en caso de resultados con % bajo.
3. Seguimiento al monitoreo mensual de los estándares de calidad y toma de acciones locales

1. Consolida , analiza y retroalimenta a generadores de la información hasta 25 de c/m
2. Toma acciones en caso de resultados con % bajo
3. Seguimiento, Evaluación, Capacitación,


Resultados

Consolidado Hospitales Altiplano

Información enero a julio 2013

Grafica 1
% de embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas


Hospitales, La Paz y Holandés, Coroico, Escoma, Los Andes y Copacaba
Promedio Departamental Ene - jul 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.


Meses LA PAZ
Falta información de H. Holandés, La Paz, Coroico y H. Escoma de enero a julio.
H. Copacabana de feb. a julio.
H. Los andes de marzo a julio.

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas, Hospitales SIDD, Huanuni; Barrios Mineros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas, Hospitales SIDD, Huanuni; Barrios Mineros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Grafica 3

% embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales, La Paz y Holandés
 Promedio Departamental Ene - jul 2013




Meses

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

LAPAZ
 Falta información de H. Holandés, La Paz, Coroico
 y H. Escoma de enero a julio.
 H. Copacabana de feb. a julio
 H. Los andes de marzo a julio.

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
SJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon de Oruro
 Promedio Departamental Ene - jul, 2013




Meses

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospital Bracamonte de Potosi
 Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Meses


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
 Fuente: Expedientes Clínicos.

* el hospital no envia información del área madre.

Reanimación neonatal

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
Hospitales, La Paz y Holandés, Coroico, Escoma, Los Andes y Copacaba




* sin información de septiembre
H. Holandes y La Paz

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9


% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
SJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon de Oruro
Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
Hospital Bracamonte de Potosi
Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

* falta inf. septiembre

1) Se observa bajos resultados de Monitoreo en el departamento de La Paz, en la evaluación de octubre entregaron la información de enero a agosto sin embargo nuevamente no envían la información.


2) Hospital Bracamonte tampoco envía la información de septiembre.

Neumonía grave

Grafica 13
% niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospitales, La Paz y Holandés

Promedio Departamental Ene - jul 2013



* sin información de septiembre H. Holandés y La Paz


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

HSJDD, Huanuni; Barrios Minieros, Challapata, Walter Khon

Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)


Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospital Bracamonte de Potosi

Promedio Departamental Ene - jul, 2013



*falta inf. septiembre

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple


Fuente: Expedientes Clínicos.

Resultados

Consolidado Hospitales Valles


Información a julio 2013

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes, Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.


Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas
Hospitales, SPC, HSJDD, Camargo, Monteagudo, Gin-Obst, Poconas, San Lucas de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - jul 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Meses
 Hop. Monteagudo debe información de mayo a julio
 Hosp. Gin-Obst el estándar de HCPB tiene un promedio de 27% solamente.

Grafica 1
% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas
Hospital German Urquidí, H.M.I. CBBA, H. Villa Tunari, H. Mexico, H. Quillacollo, H. Ivirgزاما y H. Punata
Promedio Departamental Enero - julio, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Meses
 falta información de julio

MATEP

Grafica 3


% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
 Promedio Departamental Ene -jul 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino Hospitales, SPC, SJDD
 Camrgo, Monteagudo y Gineco-obstetrico de Chuquisaca
 Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

H. Monteagudo debe informacion de mayo a julio

Grafica 3

% embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospital German Urquidi, H.M.I. CBBA, H. Villa Tunari, H. Mexico, H. Quillacollo, H. Ivirgrzama y H. Punata
 Promedio Dep




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Falta informacion de julio

Reanimación neonatal

Grafica 9

% Recien Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujograma de Reanimacion Neonatal)
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




HSIDD debe información de abril y mayo

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)
Hospital German Urquidi, H.M.I. CBBA, H. Villa Tunari, H. Mexico, H. Quillacollo, H. Ivirgrzama y H. Punata
Promedio Departamental Enero




falta información de julio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recien Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujograma de Reanimación Neonatal)
Hospitales: SPC. HSJDD Camargo, Monteagudo, Gineco-Obstetrico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




H. Monteagudo, debe información de mayo a julio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Neumonía grave

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospitales, HSJDD, Yacuiba, Villamontes y Bermejo de Tarija
Promedio Departamental Ene - jul 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

HSJDD debe informacion de abril y mayo
 H.Bermejo debe informacion de junio y julio

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospitales, SPC, SJDD Camrgo, Monteagudo, Poconas, San Lucas y Gineco-obsterico de Chuquisaca
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

H. Monteagudo debe informacion de mayo a julio

Grafica 13
% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar
Hospital German Urquidi, H.M.I. CBBA, H. Villa Tunari, H. Mexico, H. Quillacollo, H. Ivirgزامa y H. Punata
Promedio Departamental Enero - jul, 2013



falta informacion de julio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Fuente: Expedientes Clínicos.

Resultados

Consolidado Hospitales Llanos


Información a julio 2013

Grafica 1

% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas

Hospitales: Percy Boland, Japonés, del Niño y JM Aramayo de Santa Cruz

Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
 Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Meses


* H.PercyBoland debe información de la madre de mayo a julio.
 * H.Japonés debe información de mayo a julio.
 * H.JulioManuel debe información de abril a julio.
 * H.Frances debe información de mayo a julio

Grafica 1

% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas

Hospitales: Rurrenabaque, San Borja, Riberalta, Guayaramerin, HMI de Beni

Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple

Meses


* H.M.I., Rurrenabaque, San Borja Guayaramerin deben información de julio.
 * H.Riberalta debe información abril, mayo y julio

Grafica 1

% Embarazadas con CPN cuya HCPB cuenta con las 12 actividades normadas

Hospital roberto Galindo de Pando

Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)

Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma

Meses

Falta información de julio

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses

* H.PercyBoland debe información de la madre de mayo a julio.
 * H. Japones debe información de mayo a julio.
 * H.JulioManuel debe información de abril a julio.
 * H.Frances debe información de mayo a julio

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses

Falta informacion de julio

Grafica 3

% Embarazadas en 3^{er} periodo de parto que reciben MATEP:
Aplicación oxitocina, tracción controlada del cordón y masaje uterino
Hospital roberto Galindo de Pando
Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Meses


Falta informacion de julio

Reanimación neonatal

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)

Hospitales: Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




* H. PercyBoland debe información de la madre de mayo a julio.
* H. Japones debe información de mayo a julio.
* H. JulioManuel debe información de abril a julio.
* H. Frances debe información de mayo a julio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)

Hospitales: rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




falta información de julio

Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 9

% Recién Nacidos con ASFIXIA en quienes se aplicó y registró el estándar (Flujo grama de Reanimación Neonatal)

Hospital roberto Galindo de Pando
Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Falta información de julio


Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Consolidado Neumonía grave

Grafica 13

% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospitales Percy Boland, Japones, del Niño, JM Aramayo de Santa Cruz
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple (x 100)
Fuente: Expedientes Clínicos.

* H.PercyBoland debe información de la madre de mayo a julio.
* H. Japones debe información de mayo a julio.
* H.JulioManuel debe información de abril a julio.
* H.France debe información de mayo a julio

Grafica 13

% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospitales: Rurrenabaque, Riberalta, San Borja, Guayaramerin, HMI del Beni
Promedio Departamental Ene - jul, 2013




Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Grafica 13

% Niños/as con NEUMONIA grave con manejo correcto de acuerdo al estándar

Hospital roberto Galindo de Pando
Promedio Departamental Ene - jul, 2013



Numerador: Numero de Historias Clínicas que cumplen con el estándar (x 100)
Denominador: Numero de Historias Clínicas seleccionadas al azar, de forma aleatoria simple
Fuente: Expedientes Clínicos.

Gracias

